

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

А.В. Цыганцов

8-800-333-51-03
 телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
 отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
 www.kotel-очаг.рф

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
							от 250 тыс.руб. -10%	от 500 тыс. руб. -15%	от 1 млн. руб. -20%
КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТМ "Очаг" СЕРИИ КСГ(В) - Стандарт									
Одноконтурные									
КСГ-7 С «Очаг» - Стандарт	80	САБК-АТ	2,0	244*470*710	46	13 930	12 537	11 841	11 144
КСГ-7 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			15 710	14 139	13 354	12 568
КСГ-10 С «Очаг» - Стандарт	100	САБК-АТ	2,0	244*470*710	46	14 570	13 113	12 385	11 656
КСГ-10 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			16 380	14 742	13 923	13 104
КСГ-12,5 С «Очаг» - Стандарт	120	САБК-АТ	2,0	300*470*710	49	16 560	14 904	14 076	13 248
КСГ-12,5 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			18 580	16 722	15 793	14 864
КСГ-16 С «Очаг» - Стандарт	160	САБК-АТ	2,0	300*470*710	49	17 310	15 579	14 714	13 848
КСГ-16 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			19 360	17 424	16 456	15 488
КСГ-20 С «Очаг» - Стандарт	200	САБК-АТ	2,0	376*520*770	60	19 520	17 568	16 592	15 616
КСГ-20 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			21 770	19 593	18 505	17 416
КСГ-25 С «Очаг» - Стандарт	250	САБК-Т	2,0	376*520*770	60	20 560	18 504	17 476	16 448
КСГ-25 ЕМ «Очаг» - Стандарт		MiniSit-710	2,0			24 950	22 455	21 208	19 960
Двухконтурные									
КСГВ-12,5 С «Очаг» - Стандарт	120	САБК-АТ	2,0	300*470*710	50	19 710	17 739	16 754	15 768
КСГВ-12,5 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			22 020	19 818	18 717	17 616
КСГВ-16 С «Очаг» - Стандарт	160	САБК-АТ	2,0	300*470*710	50	20 600	18 540	17 510	16 480
КСГВ-16 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			22 940	20 646	19 499	18 352
КСГВ-20 С «Очаг» - Стандарт	200	САБК-АТ	2,0	376*520*770	61	23 060	20 754	19 601	18 448
КСГВ-20 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			25 610	23 049	21 769	20 488

КСГ(В): К – котел, С – стальной, Г – газовый, В – наличие контура горячей воды

* Цены действительны с 01.04.2019 года

** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"



8-800-333-51-03
 телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
 отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.kotel-очаг.рф

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
							от 250 тыс.руб. -10%	от 500 тыс.руб. -15%	от 1 млн.руб. -20%
КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТМ "Очаг" СЕРИИ АОГВ(АКГВ) - ПРЕМИУМ									
Одноконтурные									
АОГВ - 8 С «Очаг» - Премиум	80	САБК-АТ	3,0	350*450*760	38	15 860	14 274	13 481	12 688
АОГВ - 8 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			18 640	16 776	15 844	14 912
АОГВ - 11,6 С «Очаг» - Премиум	110	САБК-АТ	3,0	350*450*850	57	16 760	15 084	14 246	13 408
АОГВ - 11,6 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			19 640	17 676	16 694	15 712
АОГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум	160	САБК-АТ	3,0	350*450*850	61	18 660	16 794	15 861	14 928
АОГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			21 810	19 629	18 539	17 448
АОГВ - 23,2 С «Очаг» - Премиум	210	САБК-АТ	3,0	430*565*850	66	21 240	19 116	18 054	16 992
АОГВ - 23,2 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			26 700	24 030	22 695	21 360
АОГВ - 29 С «Очаг» - Премиум	260	САБК-Т	3,0	430*565*850	82	25 110	22 599	21 344	20 088
АОГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			30 160	27 144	25 636	24 128
АОГВ - 35 С «Очаг» - Премиум	320	САБК-Т	3,0	430*570*850	96	25 690	23 121	21 837	20 552
АОГВ - 35 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			30 840	27 756	26 214	24 672
АОГВ - 45 С «Очаг» - Премиум	420	САБК-Т	3,0	500*650*930	102	35 480	31 932	30 158	28 384
АОГВ - 45 ЕН «Очаг» - Премиум		SitNova-820	3,0			45 360	40 824	38 556	36 288
АОГВ - 55 ЕН «Очаг» - Премиум	520	SitNova-820	3,0	580*770*930	198	59 300	53 370	50 405	47 440
АОГВ - 65 ЕН «Очаг» - Премиум	620	SitNova-820	3,0	580*770*930	210	64 850	58 365	55 123	51 880
АОГВ - 80 ЕН «Очаг» - Премиум	800	SitNova-820	3,0	710*760*1190	255	76 350	68 715	64 898	61 080
АОГВ - 100 ЕН «Очаг» - Премиум	1000	SitNova-820	3,0	825*760*1190	292	94 260	84 834	80 121	75 408
Двухконтурные									
АКГВ - 11,6 С «Очаг» - Премиум	110	САБК-АТ	3,0	350*450*850	58	22 750	20 475	19 338	18 200
АКГВ - 11,6 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			25 310	22 779	21 514	20 248
АКГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум	160	САБК-АТ	3,0	350*450*850	62	26 420	23 778	22 457	21 136
АКГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			29 310	26 379	24 914	23 448
АКГВ - 23,2 С «Очаг» - Премиум	210	САБК-АТ	3,0	430*565*850	68	28 010	25 209	23 809	22 408
АКГВ - 23,2 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			32 990	29 691	28 042	26 392
АКГВ - 29 С «Очаг» - Премиум	260	САБК-Т	3,0	430*565*850	86	31 970	28 773	27 175	25 576
АКГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			37 960	34 164	32 266	30 368

АОГВ(АКГВ): А - аппарат, О - отопительный, Г - газовый, В - водогрейный, К - наличие контура горячей воды

* Цены действительны с 01.04.2019 года

** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

А.В. Цыганцов

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.kotel-очаг.рф

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КСГЗ - Compact									
Одноконтурные									
КСГЗ-7 Е «Очаг» - Compact	70	Sit-630	2,0	410*260*645	45	19 470	17 523	16 550	15 576
КСГЗ-10 Е «Очаг» - Compact	100	Sit-630	2,0	460*260*645	49	21 000	18 900	17 850	16 800
КСГЗ-12,5 Е «Очаг» - Compact	125	Sit-630	2,0		50	21 820	19 638	18 547	17 456
КСГЗ-16 Е «Очаг» - Compact	160	Sit-630	2,0	550*260*705	55	25 240	22 716	21 454	20 192
КСГЗ-20 Е «Очаг» - Compact	200	Sit-630	2,0	515*330*735	62	27 960	25 164	23 766	22 368

КСГЗ(В): К – котел, С – стальной, Г – газовый, З - с закрытой камерой сгорания, В – наличие контура горячей воды

* Цены действительны с 01.04.2019 года

** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ГК "СервисГаз"

А.В. Цыганцов

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.kotel-очаг.рф

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КЧГ									
Одноконтурные									
КЧГ- 15 «Очаг»	160	САБК-Т	3,0	240*575*840	101	39 720	35 748	33 762	31 776
КЧГ- 24 «Очаг»	250	САБК-Т	3,0	320*575*840	130	43 950	39 555	37 358	35 160
КЧГ- 33 «Очаг»	350	САБК-Т	3,0	390*575*840	150	48 620	43 758	41 327	38 896
КЧГ- 40 «Очаг»	410	САБК-Т	3,0	470*575*840	170	53 730	48 357	45 671	42 984
КЧГ- 47 «Очаг»	480	САБК-Т	3,0	540*575*840	188	58 520	52 668	49 742	46 816
КЧГ- 55 «Очаг»	550	САБК-М	3,0	620*575*840	210	67 840	61 056	57 664	54 272
КЧГ- 63 «Очаг»	630	САБК-М	3,0	690*575*840	235	72 540	65 286	61 659	58 032
КЧГ- 71 «Очаг»	710	САБК-М	3,0	770*575*840	260	75 300	67 770	64 005	60 240

КЧГ: К- котел, Ч -чугунный теплообменник, Г -газовый

* Цены действительны с 01.04.2019 года

** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"



8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Тип котла	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%			
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.	
					-10%	-15%	-20%	
Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда КСГ - Стандарт								
УГ-САБК-АТ-8-5-Стандарт	8	КСГ-7 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	5410	4 869	4 599	4 328	
УГ-САБК-АТ-11,6-10-Стандарт	11,6	КСГ-10 С		5410	4 869	4 599	4 328	
УГ-САБК-АТ-14,2-5-Стандарт	14,2	КСГ(В)-12,5 С		6010	5 409	5 109	4 808	
УГ-САБК-АТ-18,2-5-Стандарт	18,2	КСГ(В)-16 С		6010	5 409	5 109	4 808	
УГ-САБК-АТ-22,5-2-Стандарт	22,5	КСГ(В)-20 С		6030	5 427	5 126	4 824	
УГ-САБК-АТ-28-1-Стандарт	28	КСГ-25 С		6070	5 463	5 160	4 856	
УГ-САБК-Е-8-2-Стандарт	8	КСГ-7 Е		5870	5 283	4 990	4 696	
УГ-САБК-Е-11,6-7-Стандарт	11,6	КСГ-10 Е		5860	5 274	4 981	4 688	
УГ-САБК-Е-14,2-4-Стандарт	14,2	КСГ(В)-12,5 Е		6460	5 814	5 491	5 168	
УГ-САБК-Е-18,2-4-Стандарт	18,2	КСГ(В)-16 Е		6460	5 814	5 491	5 168	
УГ-САБК-Е-22,5-3-Стандарт	22,5	КСГ(В)-20 Е		6490	5 841	5 517	5 192	
УГ-САБК-ЕМ-28-4-Стандарт	28	КСГ-25 ЕМ		8470	7 623	7 200	6 776	
Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда АОГВ - Премиум								
УГ-САБК-АТ-8-4-Премиум	8	АОГВ-8 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	5580	5 022	4 743	4 464	
УГ-САБК-АТ-11,6-9-Премиум	11,6	АО(К)ГВ-11,6 С		5580	5 022	4 743	4 464	
УГ-САБК-АТ-17,4-3-Премиум	17,4	АО(К)ГВ-17,4 С		6220	5 598	5 287	4 976	
УГ-САБК-АТ-23,2-7-Премиум	23,2	АО(К)ГВ-23,2 С		6330	5 697	5 381	5 064	
УГ-САБК-Т-29-1-Премиум	29	АО(К)ГВ-29 С		7770	6 993	6 605	6 216	
УГ-САБК-Т-35-1-Премиум	35	АОГВ-35 С		7770	6 993	6 605	6 216	
УГ-САБК-Т-45-1-Премиум	45	АОГВ-45 С		8710	7 839	7 404	6 968	
УГ-САБК-Е-8-1-Премиум	8	АОГВ-8 Е		6100	5 490	5 185	4 880	
УГ-САБК-Е-11,6-6-Премиум	11,6	АО(К)ГВ-11,6 Е		6090	5 481	5 177	4 872	
УГ-САБК-Е-17,4-3-Премиум	17,4	АО(К)ГВ-17,4 Е		6740	6 066	5 729	5 392	
УГ-САБК-ЕМ-23,2-3-Премиум	23,2	АО(К)ГВ-23,2 ЕМ		8920	8 028	7 582	7 136	
УГ-САБК-ЕМ-29-1-Премиум	29	АО(К)ГВ-29 ЕМ		9380	8 442	7 973	7 504	
УГ-САБК-ЕМ-35-1-Премиум	35	АОГВ-35 ЕМ		9380	8 442	7 973	7 504	
УГ-САБК-ЕН-45-2-Премиум	45	АОГВ-45 ЕН		11680	10 512	9 928	9 344	
Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда КЧГ								
УГ-САБК-Т-17-1	17	КЧГ-15		ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	7590	6 831	6 452	6 072
УГ-САБК-Т-27-1	27	КЧГ-24	8040		7 236	6 834	6 432	
УГ-САБК-Т-36-1	36	КЧГ-33	8740		7 866	7 429	6 992	
УГ-САБК-Т-44-1	44	КЧГ-40	9440		8 496	8 024	7 552	
УГ-САБК-Т-52-1	52	КЧГ-47	10120		9 108	8 602	8 096	
УГ-САБК-М-60-1	60	КЧГ-55	12610		11 349	10 719	10 088	
УГ-САБК-М-70-1	70	КЧГ-63	13060		11 754	11 101	10 448	
УГ-САБК-М-80-1	80	КЧГ-71	13770		12 393	11 705	11 016	
Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ"***								
САБК-1С-РД.18	12,1	КСГ-7 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	5340	4 806	4 539	4 272	
САБК-1С-РД.19	12,1	КСГ-10 С		5450	4 905	4 633	4 360	
САБК-2С-РД. 19	15	КСГ(В)-12,5 С		5580	5 022	4 743	4 464	
САБК-3С-РД.30	19,2	КСГ(В)-16 С		5580	5 022	4 743	4 464	
УГ-САБК-АТ-11.6-7	11,6	КСГ-10 АТ		5570	5 013	4 735	4 456	
УГ-САБК-АТ-13-1	13	КСГ-11 АТ		5530	4 977	4 701	4 424	
УГ-САБК-АТ-14,2-3	14,2	КСГ(В)-12,5 АТ		6200	5 580	5 270	4 960	
УГ-САБК-АТ-18,2-3	18,2	КСГ(В)-16 АТ		6200	5 580	5 270	4 960	
УГ-САБК-АТ-11,6-5	11,6	АО(К)ГВ-11,6 АТ		5460	4 914	4 641	4 368	
УГ-САБК-АТ-17,4-2	17,4	АО(К)ГВ-17,4 АТ		6250	5 625	5 313	5 000	
УГ-САБК-АТ-23,2-6	23,2	АО(К)ГВ-23,2 АТ		6250	5 625	5 313	5 000	
УГ-САБК-Е-11,6-3	11,6	АО(К)ГВ-11,6 Е		5970	5 373	5 075	4 776	
УГ-САБК-Е-17,4-2	17,4	АО(К)ГВ-17,4 Е		6770	6 093	5 755	5 416	
УГ-САБК-ЕМ-23-1	23,2	АО(К)ГВ-23,2 ЕМ		8830	7 947	7 506	7 064	

Устройства газогорелочные для универсальных котлов ТМ "ОЧАГ"***							
САБК-1С-РД. 3	12,1	КСТГ-10	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	5130	4 617	4 361	4 104
САБК-2С-РД. 3	15	КСТГ(В)-12,5		5140	4 626	4 369	4 112
САБК-3С-РД.16	19,2	КСТГ(В)-16		5140	4 626	4 369	4 112
САБК-4С-РД.10	23,8	КСТГ(В)-20		5220	4 698	4 437	4 176
САБК-8-40С-РД.12	40	КСТГ(В)-31,5		5550	4 995	4 718	4 440
САБК-8-50С-Р.Д8	50	КСТГ(В)-40		5550	4 995	4 718	4 440
САБК-1АТ6	12,1	КСТГ-10		5370	4 833	4 565	4 296
САБК-2Т.6	15	КСТГ(В)-12,5		5860	5 274	4 981	4 688
САБК-3АТ.3	19,2	КСТГ(В)-16		5570	5 013	4 735	4 456
САБК-4АТ.2	23,8	КСТГ(В)-20		5650	5 085	4 803	4 520
САБК-8-40Т	40	КСТГ(В)-31,5		5830	5 247	4 956	4 664
УГ-САБК-АТ-13-2	13	КСТГС-10		5750	5 175	4 888	4 600
САБК-3С-РД.17	19,2	КСТГС-16		6520	5 868	5 542	5 216
САБК-3АТ.2	19,2	КСТГС-16		6400	5 760	5 440	5 120
САБК-8Т.7	30	КСТГС-25		7550	6 795	6 418	6 040
САБК-8-50Т.8	50	КСТГС-40		6420	5 778	5 457	5 136

* Цены действительны с 01.04.2019 года

** Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

*** Модельного ряда до 2017 г.

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
432072, г. Ульяновск,
10-ый проезд Инженерный, дом № 14
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ГК "СервисГаз"

А.В. Цыганцов

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГТУ, кВт	Тип котла	Производитель печи, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
АВТОМАТИКА ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ САБК - ТБ (70 - 120 °С)							
САБК-1ТБ.2П	12,1	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	6940	6 246	5 899	5 552
САБК-2ТБ.1	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	6200	5 580	5 270	4 960
САБК-2ТБ.4П	15	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	7010	6 309	5 959	5 608
САБК-3ТБ.2	19,2	Печь банная «Русь- 18»	ПФК Теплодар г. Новосибирск	7030	6 327	5 976	5 624
САБК-3ТБ.3	19,2	«Бренеран» АОТ-12	ЗАО «Лаотерм» г. Москва	7440	6 696	6 324	5 952
САБК-3ТБ.4	19,2	Печь банная «Уралочка-20»	«Ермак» г. Киров	6610	5 949	5 619	5 288
САБК-3ТБ.4 П	19,2	Печь банная «Уралочка-20»	«Ермак» г. Киров	7020	6 318	5 967	5 616
САБК-3ТБ.6	19,2	«Бренеран» АОТ- 12	ЗАО «Лаотерм» г. Москва	7930	7 137	6 741	6 344
САБК-4ТБ.2 П	23,8	Печь Банная "Уралочка-24"	«Ермак» г. Киров	7020	6 318	5 967	5 616
САБК-4ТБ.3	23,8	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	7440	6 696	6 324	5 952
САБК-4ТБ.8	23,8	Печь банная "Уренгой"	"Термофор" г. Новосибирск	7860	7 074	6 681	6 288
САБК-8ТБ.2 П	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	8010	7 209	6 809	6 408
САБК-8ТБ.3П	26	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	7010	6 309	5 959	5 608
САБК-8ТБ.4П	30	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	8110	7 299	6 894	6 488
САБК-8-40ТБ.1	40	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	7480	6 732	6 358	5 984
САБК-8-50ТБ.1	50	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	9420	8 478	8 007	7 536
УГ-САБК-ТБ 12-1	12	Печь банная "Уралочка-12"	«Ермак» г. Киров	7230	6 507	6 146	5 784
УГ-САБК-ТБ 16-1	16	Печь банная "Уралочка-16"	«Ермак» г. Киров	7230	6 507	6 146	5 784
АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНВЕКТОРОВ САБК - ТК (15 - 30 С)							
САБК-2ТК.1	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	6270	5 643	5 330	5 016
АВТОМАТИКА САБК ДЛЯ ПЕЧЕЙ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ							
САБК-9	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	3130	2 817	2 661	2 504
САБК-9.2	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	3530	3 177	3 001	2 824

САБК-9.4	15	Для печей	размер фронтального листа 200x200 мм	3620	3 258	3 077	2 896
САБК-9.5	15	Для печей	размер фронтального листа 300x220 мм (замена УГОП)	3380	3 042	2 873	2 704
САБК-9Т	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	4210	3 789	3 579	3 368
САБК-9Т5	15	Для печей	размер фронтального листа 300x220 мм (замена УГОП)	4090	3 681	3 477	3 272
САБК-9-20Т1	20	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	4220	3 798	3 587	3 376
САБК-9-20.1	20	Печь банная "Русь"	ПФК Теплодар г. Новосибирск	3620	3 258	3 077	2 896
САБК-10.1	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	5420	4 878	4 607	4 336
САБК-10Т1	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	6230	5 607	5 296	4 984

* Цены действительны с 01.04.2019 года

** Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
432072, г. Ульяновск,
10-ый проезд Инженерный, дом № 14
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ГК "СервисГаз"

А.В. Цыганцов

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Размер фронтального листа	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
Устройства газогорелочные САБК							
САБК-1С-РД.2	12,1	240x235	КСМТГВ-10 г. Гороховец	5450	4 905	4 633	4 360
САБК-1АТ.2				5820	5 238	4 947	4 656
САБК-1С-РД.14	12,1	280x240	КСГ-10 г. Кузнецк	5470	4 923	4 650	4 376
САБК-1АТ.14				5860	5 274	4 981	4 688
САБК-1С-РД.50	12,1	-	КОВ-10 г. Красноармейск	4870	4 383	4 140	3 896
САБК-2С-РД.1	15	280x240	КСТГВ-12,5А г. Ишлей	5470	4 923	4 650	4 376
САБК-2АТ.1				6020	5 418	5 117	4 816
САБК-2С-РД.2	15	280x240	КСТГВ-12,5 г. Ульяновск "Аппарат"	5470	4 923	4 650	4 376
САБК-2АТ.2				5860	5 274	4 981	4 688
САБК-2С-РД.14	15	280x240	КСГВ-12,5 г. Алексеевка	5470	4 923	4 650	4 376
САБК-2АТ.14				5860	5 274	4 981	4 688
САБК-3С-РД.0	19	270x260	АОГВ-23,2 г. Тольятти	5470	4 923	4 650	4 376
САБК-3АТ.0				5860	5 274	4 981	4 688
САБК-3С-РД.6	19	310x245	КСТГВм-16 г. Ростов на Дону	5360	4 824	4 556	4 288
САБК-3С-РД.7	19	350x240	КСТГВ-16 г. Муром	5520	4 968	4 692	4 416
САБК-3С-РД.14	19	280x240	КСТГВ-16 г. Ульяновск "Аппарат"	5470	4 923	4 650	4 376
САБК-3АТ.14				5850	5 265	4 973	4 680
САБК-3С-РД.29	19	240x240	КОВГ-16 г. Омск	5470	4 923	4 650	4 376
САБК-4С-РД.1	23,8	280x155	АТГВ-20 г. Сызрань	5410	4 869	4 599	4 328
САБК-4С-РД.5	24,8	280x240	КСТГВ-20 г. Алексеевка	5450	4 905	4 633	4 360
САБК-4АТ.5				5850	5 265	4 973	4 680
САБК-4С-РД.7	25,8	310x245	КСТГВм-20 г. Ростов на Дону	5390	4 851	4 582	4 312
САБК-8С-РД.0	30	270x260	АГВ-30 г. Тольятти	5500	4 950	4 675	4 400
САБК-8-40С-РД.1	40	315x332	КЧМД-ЗДГ-А г. Казань	5810	5 229	4 939	4 648
Автоматика безопасности САБК-Т без газогорелочного устройства							
САБК-3Т.1П	без ГГУ		КСГ-16 п. Новосергиевка	5070	4 563	4 310	4 056
САБК-8Т.1-П	без ГГУ		КСГ-25 п. Новосергиевка	5040	4 536	4 284	4 032
САБК-8Т.2	без ГГУ		ИШМА-25 п. Боринское	4180	3 762	3 553	3 344
САБК-8Т.5	без ГГУ		КВА-25 г. Борисоглебск	4560	4 104	3 876	3 648
САБК-8-40Т.3	без ГГУ		ИШМА-31,5 п. Боринское	4150	3 735	3 528	3 320
САБК-8-50Т.1	без ГГУ		ИШМА-40 п. Боринское	4180	3 762	3 553	3 344
САБК-8-50Т.2У	без ГГУ		КЧМ-5 38,5-43 кВт г. Киров	4740	4 266	4 029	3 792
САБК-8-50Т.5-П	без ГГУ		ТГЖ-40А п. Новосергиевка	5000	4 500	4 250	4 000

Автоматика безопасности САБК-М без газогорелочного устройства							
САБК-8-110М без ГГУ	Барс-(50-100 кВт), Хопер-100, КСГ-(60-100 кВт), КЧМ-5К, КЧМ-7, КСГ-100, СарЗЭМ-100, Ишма-(63-100 кВт), СарЗЭМ-100	ОАО "БКМЗ" г.Борисоглебск, АО "Кировский завод" г.Киров, АО "КЗГО" г.Камбарка, ОАО "Сарэнергомаш" г.Саратов, ОАО "Боринское" с.Боринское		7830	7 047	6 656	6 264
Комплект ДДМЗР				5120	4 608	4 352	4 096
Автоматика безопасности САБК-МЭ без газогорелочного устройства							
САБК-8-110МЭ без ГГУ	КЧМ-5К, КЧМ-7, КСГ-100, ИШМА-63...100	ООО "НМЗ" п. Новосергеевка, АО "Кировский завод" г. Киров, ОАО "Боринское" с. Боринское		13040	11 736	11 084	10 432
Пульт диспетчизации				1450	1 305	1 233	1 160
Дополнительный модуль GSM к электронной автоматике САБК-Э (МЭ) "Сатурн-3005 А"				11000	9 900	9 350	8 800
Дополнительный модуль GSM к электронной автоматике САБК-Э (МЭ) "Сатурн-3009 А"				13610	12 249	11 569	10 888
Плата расширения "Сатурн-3009 А" (для подключения до 3 котлов)				7330	6 597	6 231	5 864
Дополнительные комплектующие для монтажа охранного GSM комплекса "Сатурн-300х"	Аккумулятор 12 В, 2,3 Ач			1470	1 323	1 250	1 176
	Инфракрасный извещатель "Рапид" (датчик движения)			1270	1 143	1 080	1 016
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1)			160	144	136	128
	Считыватель ключей Touch Memory (накладной) КТМ-Н			400	360	340	320
	Электронный ключ Touch Memory SB 1990 А			100	90	85	80
	Датчик температуры DS 1821			380	342	323	304
	Датчик затопления			1330	1 197	1 131	1 064
	Микрофон			440	396	374	352
	Выносная антенна (3 метра)			890	801	757	712
Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Тип котла	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс.руб.	от 1 млн.руб.
					-10%	-15%	-20%
Устройства газогорелочные САБК							
УГ-САБК-АТ-20-1	20	замена Пламя-20	ООО "Теплосервис" г. Таганрог	5890	5 301	5 007	4 712
УГ-САБК-АТ-29-2	29	замена Пламя-29		5890	5 301	5 007	4 712
УГ-САБК-АТ-11,6-1	11,6	АОГВ-11,6	ОАО "Боринское" Липецкая обл. с.Боринское	6040	5 436	5 134	4 832
УГ-САБК-АТ-17,4-1	17,4	АОГВ-17,4		6680	6 012	5 678	5 344
УГ-САБК-АТ-23,2-1	23,2	АОГВ-23,2		6680	6 012	5 678	5 344
УГ-САБК-Е-11,6-1	11,6	АОГВ-11,6		6460	5 814	5 491	5 168
УГ-САБК-Е-17,4-1	17,4	АОГВ-17,4		7080	6 372	6 018	5 664
УГ-САБК-Е-23,2-1	23,2	АОГВ-23,2		7080	6 372	6 018	5 664
УГ-САБК-Е-9-2	9,2	КСГ-8	ОАО "Новосергиевский механический завод" Оренбургская обл. п.Новосергиевка	6460	5 814	5 491	5 168
УГ-САБК-Е-11,6-2	11,6	КСГ-10		6460	5 814	5 491	5 168
УГ-САБК-Е-14,2-2	14,2	КСГ-12,5		6900	6 210	5 865	5 520
УГ-САБК-Е-18,2-2	18,2	КСГ-16		6870	6 183	5 840	5 496
УГ-САБК-Е-22.5-2	23,2	КСГ-20		7310	6 579	6 214	5 848
УГ-САБК-ЕМ-28-2	30	КСГ-25		9260	8 334	7 871	7 408

УГ-САБК-АТ-9-1	9	КСГ-8	ООО "Теплотер" с.Александровское, Ставропольский край	6700	6 030	5 695	5 360
УГ-САБК-АТ-11,6-8	11,6	КСГ-10		6810	6 129	5 789	5 448
УГ-САБК-АТ-14,2-2	14,2	КСГ-12,5		6810	6 129	5 789	5 448
УГ-САБК-АТ-18,2-2	18,2	КСГ-16		6840	6 156	5 814	5 472
УГ-САБК-АТ-25-2	25	КСГ-20		6810	6 129	5 789	5 448
УГ-САБК-АТ-11,6-3	11,6	КСГ-10	АО "Келет" г. Алматы Республика Казахстан	6220	5 598	5 287	4 976
УГ-САБК-АТ-14,2-4	14,2	КСГ-12,5		6220	5 598	5 287	4 976
УГ-САБК-АТ-18,2-4	18,2	КСГ-16		6300	5 670	5 355	5 040
УГ-САБК-АТ-22,5-1	22,5	КСГ-20		6300	5 670	5 355	5 040
Устройства газогорелочные САБК для ШГРП							
УГ-САБК-АТ-2-2	22,5	ШГРП	ООО "ЭКС-Форма г. Саратов	10070	9 063	8 560	8 056
Вид стабилизатора давления газа	Расход газа, м3/час	Максимальное входное давление, Па	Стабилизированное выходное давление, Па	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА							
Стабилизатор давления газа (3/4")	11	5000	1300***	1360	1 224	1 156	1 088
Стабилизатор давления газа (1/2")	5	5000	1300***	1360	1 224	1 156	1 088

* Цены действительны с 01.04.2019 года

** Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

*** По требованию стабилизированное выходное давление может быть изменено

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

А.В. Цыганцов

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Наименование	Обозначение	Применяемость	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС 20%		
				от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
				-10%	-15%	-20%
Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии КСГ(В) - Стандарт						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	КСГ-7-С, КСГ-10-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-01	КС(В)Г-12,5-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	КСГ(В)-16-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	КСГ(В)-20-С, КСГ-25-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления EUROSit	0.630.802	КСГ-7-Е, КСГ-10-Е, КСГ(В)-12,5-Е, КСГ(В)-16-Е, КСГ(В)-20-Е	4990	4 491	4 242	3 992
Блок управления MINISit	0.710.094	КСГ-25-ЕМ	8000	7 200	6 800	6 400
Блок запальника (пилотная горелка)	0.160.114	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	1200	1 080	1 020	960
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-29	КСГ-7-С, КСГ-10-С	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-43	КСГ-7-Е, КСГ-10-Е	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-44	КСГ(В)-12,5-С, КСГ(В)-16-С, КСГ(В)-20-С, КСГ-25-С	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-46	КСГ(В)-12,5-Е, КСГ(В)-16-Е, КСГ(В)-20-Е	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-39	КСГ-25-ЕМ,	240	216	204	192
Датчик тяги (Термостат)	1NT11L-3527-L75 (KSD 301-75)	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	330	297	281	264
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	20	18	17	16
Сопло	УДП-01.01.002-25	КСГ-7-х,	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.002-30	КСГ-10-х, КСГ(В)-20-х,	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.002-24	КСГ(В)-12,5-х,	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.002-27	КСГ(В)-16-х,	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.002-33	КСГ-25-х,	190	171	162	152
Горелка	САБК 00-01.08.000	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	КСГ-25-х,	520	468	442	416
Кнопка пьезорозжига	ПК 001	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х	220	198	187	176
Кабель пьезорозжига	TRC 250	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	160	144	136	128
Кабель пьезогенератора MINISit	0.028.399	КСГ-25-ЕМ	200	180	170	160
Термопара	АБК 001-022-221К	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	550	495	468	440
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-7-Стандарт	КСГ-7-х,	250	225	213	200
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-10-Стандарт	КСГ-10-х,	250	225	213	200
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-12,5-Стандарт	КСГ(В)-12,5-х,	360	324	306	288

Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-16-Стандарт	КСГ(В)-16-х,	360	324	306	288
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-20-Стандарт	КСГ(В)-20-х,	360	324	306	288
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-25-Стандарт	КСГ-25-х,	350	315	298	280
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	600	540	510	480
Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии АО(К)ГВ - Премиум						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	АОГВ-8-С, АО(К)ГВ-11,6-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	АО(К)ГВ-17,4-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	АО(К)ГВ-23,2-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-Т	САБК-Т 02.00.000-19	АО(К)ГВ-29-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления EUROSit	0.630.802	АОГВ-8-Е, АО(К)ГВ-11,6-Е, АО(К)ГВ-17,4-Е,	4990	4 491	4 242	3 992
Блок управления MINISit	0.710.094	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ,	8000	7 200	6 800	6 400
Блок управления Sit NOVA mv	0.820.303	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН,	5710	5 139	4 854	4 568
Блок запальника (пилотная горелка)	0.160.114	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-С	1200	1 080	1 020	960
Блок запальника (пилотная горелка)	0.190.674	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН,	1260	1 134	1 071	1 008
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-33	АОГВ-8-С, АО(К)ГВ-11,6-С	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-45	АО(К)ГВ-17,4-С, АО(К)ГВ-23,2-С,	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-36	АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-41	АОГВ-45-С	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-40	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-37	АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-39	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-38	АО(К)ГВ-17,4-Е	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-88	АО(К)ГВ-11,6-Е	240	216	204	192
Датчик тяги (Термостат)	1NT11L-3527-L75 (KSD 301-75)	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	330	297	281	264
Датчик перегрева (термостат)	KSD 301-95	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	330	297	281	264
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	20	18	17	16
Сопло	УДП-01.01.001-26	АОГВ-8-х	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.001-27	АО(К)ГВ-17,4-х	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.001-28	АО(К)ГВ-29-х	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.001-31	АО(К)ГВ-11,6-х, АО(К)ГВ-23,2-х	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.001-32	АОГВ-35-х	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.003-30	АОГВ-45-х	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.003-31	АОГВ-55-х	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.003-33	АОГВ-65-х	190	171	162	152
Горелка	САБК 00-01.08.000	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	АО(К)ГВ-17,4-х	520	468	442	416
Горелка	САБК 00-01.08.000-03	АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х АОГВ-35-х	590	531	502	472

Горелка	САБК 00-01.08.000-04	АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	590	531	502	472
Кнопка пьезорозжига	ПК 001	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	220	198	187	176
Кабель пьезогенератора MINISit	0.028.399	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ	200	180	170	160
Кабель пьезорозжига	TRC 400	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-С АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С, АОГВ-45-С	160	144	136	128
Термопара	АБК 001-022-221	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-С АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С, АОГВ-45-С	550	495	468	440
Термопара	0.200.233	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	660	594	561	528
Комплект терморегулятора	86TR2 9325 (IMIT)	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	770	693	655	616
Провод	АБК 001-012-001	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	120	108	102	96
Провод	АБК 001-012-002	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	320	288	272	256
Термопрерыватель	0.974.402	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	200	180	170	160
Генератор милливольтовый	0.940.002	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	1900	1 710	1 615	1 520
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-8	АОГВ-8-х	250	225	213	200
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-11,6	АО(К)ГВ-11,6-х	250	225	213	200
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-17,4	АО(К)ГВ-17,4-х	370	333	315	296
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-23	АО(К)ГВ-23,2-х	350	315	298	280
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-29	АО(К)ГВ-29-х	380	342	323	304
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-35	АОГВ-35-х	360	324	306	288
Указатель температуры и давления	CEWAL 39150622	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	1450	1 305	1 233	1 160
Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым с закрытой камерой сгорания ТМ "Очаг" серии КСГЗ - Compact						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	КСГЗ-7-С, КСГЗ-10-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-01	КСГЗ-12,5-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	КСГЗ-16-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	КСГЗ-20-С	3860	3 474	3 281	3 088
Блок управления EUROSit	0.630.802	КСГЗ-7-Е, КСГЗ-10-Е, КСГЗ-12,5-Е, КСГЗ-16-Е, КСГЗ-20-Е	4990	4 491	4 242	3 992
Блок запальника (пилотная горелка без электрода)	0.160.118	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	1210	1 089	1 029	968
Электрод пилотной горелки	0.915.015 SIT	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	1220	1 098	1 037	976
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-56	КСГЗ-7-С, КСГЗ-10-С, КСГЗ-12,5-С, КСГЗ-16-С, КСГЗ-20-С	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-57	КСГЗ-7-Е, КСГЗ-10-Е, КСГЗ-12,5-Е, КСГЗ-16-Е, КСГЗ-20-Е	240	216	204	192

Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	20	18	17	16
Сопло	УДП-01.01.001-25	КСГЗ-7-х,	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.001-29	КСГЗ-10-х, КСГЗ-20-х,	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.001-32	КСГЗ-12,5-х,	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.003-35	КСГЗ-16-х,	190	171	162	152
Горелка	САБК 00-01.08.000-12	КСГЗ-7-х	480	432	408	384
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х	520	468	442	416
Горелка	САБК 00-01.08.000-06	КСГЗ-16-х	640	576	544	512
Горелка	САБК 00-01.08.000-02	КСГЗ-20-х	560	504	476	448
Кнопка пьезорозжига	ПК 001	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	220	198	187	176
Кабель пьезорозжига	TRC 250	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	160	144	136	128
Термопара	0.200.003	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	680	612	578	544
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	600	540	510	480
Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии КЧГ						
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-07	КЧГ-15	4200	3 780	3 570	3 360
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-04	КЧГ-24	4200	3 780	3 570	3 360
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-24	КЧГ-33	4200	3 780	3 570	3 360
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-20	КЧГ-40 и 47	4200	3 780	3 570	3 360
Блок управления	М-02.00.000	КЧГ-55...71	7310	6 579	6 214	5 848
Блок запальника	КЧГ 03-05.01.000	КЧГ-15...47 по 2017г.	1150	1 035	978	920
Блок запальника	САБК 01-25.02.000	КЧГ-55...71	1100	990	935	880
Горелка	САБК 00-01.07.000	КЧГ-15...71	350	315	298	280
Горелка пилотная	0.160.114 SIT	КЧГ-15...47 с 2018г.	120	108	102	96
Датчик тяги	САБК 01-04.00.000-01	КЧГ-55...71	380	342	323	304
Кабель пьезорозжига	TR250	КЧГ-15...71	160	144	136	128
Кнопка пьезорозжига с гайкой	Cod 6173957 (ПК 001)	КЧГ-15...71	220	198	187	176
Клапан пламени (латунный)	САБК 00-01.02.000-01	КЧГ-55...71	270	243	230	216
Клапан предохранительный	1/2"- 3,5bar	КЧГ-15...71	600	540	510	480
Пластина биметаллическая	САБК 01-12.00.200	КЧГ-55...71	360	324	306	288
Сопло	КЧГ 03-05.04.003	КЧГ-15...71	440	396	374	352
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000 L=270 мм	КЧГ-15...47 с 2018г.	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК-Т 07.00.000-04 L=260мм	КЧГ-15...47 по 2017г.	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 01-06.02.000-01 L=300мм	КЧГ-55...71	240	216	204	192
Трубка импульсная	М-03.00.000 L=1800мм	КЧГ-55...71	360	324	306	288
Трубка импульсная	М-03.00.000-01 L=300мм	КЧГ-55...71	280	252	238	224
Термостат	1NT11L 3527-L75	КЧГ-15...47	330	297	281	264
Термопара	АБК 001-022-215	КЧГ-15...47 с 2018г.	650	585	553	520
Термопара	АБК 001-022-113	КЧГ-15...47 по 2017г.	650	585	553	520
Указатель температуры и давления	39150622 CEWAL	КЧГ-15...71	1450	1 305	1 233	1 160
Запасные части и комплектующие к котлам напольным универсальным ТМ "Очаг" серии КСТГС - Премиум						
Щиток (чугунный)	КС 00.00.026	КСТГС-х	360	324	306	288
Колосник 018 (чугунный)	КС 00.00.024	КСТГС-х	830	747	706	664
Колосник 019 (чугунный)	КС 00.00.027	КСТГС-х	480	432	408	384
Кочерга	КС 00.10.000	КСТГС-х	140	126	119	112
Совок	КС 00.11.000	КСТГС-х	310	279	264	248
Предохранительный клапан	1/2- 1,5bar r/r EMMETI 00205015	КСТГС-х	600	540	510	480

Регулятор тяги "Honeywell"	FR-3\4 AM	КСТГС-х	2470	2 223	2 100	1 976
Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ-04.00.000-01	КСТГС-10	2470	2 223	2 100	1 976
Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ-04.00.000	КСТГС-16 (25)	2200	1 980	1 870	1 760
Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ40-04.00.000	КСТГС-40	2390	2 151	2 032	1 912
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСТГС-х	600	540	510	480
Узлы управления автоматикой безопасности САБК и УГ-САБК						
Блок управления	САБК 22-02.00.000-хх	САБК - С - РД	3 910	3 519	3 324	3 128
Блок управления	САБК-АТ 02.00.000-хх	САБК - АТ	3 860	3 474	3 281	3 088
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-хх	САБК - Т	4 200	3 780	3 570	3 360
Блок управления	САБК-ТВ 02.00.000-хх	САБК - ТБ	4 380	3 942	3 723	3 504
Блок управления	М-02.00.000-хх	САБК - М	7 310	6 579	6 214	5 848
Блок управления	САБК-Э 37.11.000	САБК - Э (ЭМ)	3 970	3 573	3 375	3 176
Блок силовой	САБК-Э 37.20.000	САБК - Э (ЭМ)	2 980	2 682	2 533	2 384
Блок клапанов (газовый)	САБК-Э 02.00.000	САБК - Э	3 920	3 528	3 332	3 136
Блок клапанов (газовый)	МЭ-02.00.000	САБК - МЭ	8 720	7 848	7 412	6 976
Запасные части и комплектующие к автоматике САБК и УГ-САБК						
Регулятор температуры	САБК 8-50-02.000-00	САБК 1 . . . 8-50	2830	2 547	2 406	2 264
Регулятор температуры	САБК 8-50-02.000-03	САБК 8 - 110	2950	2 655	2 508	2 360
Регулятор температуры САБК-23.1	КК-23.00.001	САБК - С - РД	2920	2 628	2 482	2 336
Клапан электромагнитный газовый	ЭГК-02.00.000	САБК-9Т - 10Т (печная)	1960	1 764	1 666	1 568
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000	САБК - 1... 8-50	1030	927	876	824
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000-01	САБК - 9 - 10 (печная)	1030	927	876	824
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000-03	САБК - С - РД	1660	1 494	1 411	1 328
Клапан-отсекатель	САБК 08-02.03.000	САБК - 8-110	1470	1 323	1 250	1 176
Датчик температуры	САБК-Э 37.30.100	САБК - Э (ЭМ)	590	531	502	472
Датчик предельной температуры	САБК-Э 37.30.200	САБК - Э (ЭМ)	750	675	638	600
Клапан электромагнитный	МЭ-02.02.200	САБК - Э (ЭМ)	630	567	536	504
Блок питания БПН	В013	САБК - Э (ЭМ)	580	522	493	464
Блок розжига	САБК-Э 37.20.300-01	САБК - Э (ЭМ)	640	576	544	512
Жгут датчик тяги	САБК-Э 37.40.200	САБК - Э (ЭМ)	310	279	264	248
Жгут электромагнитов	САБК-Э 37.40.500	САБК - Э (ЭМ)	390	351	332	312
Клапан	МЭ-02.02.602	САБК - Э (ЭМ)	70	63	60	56
Блок запальника	САБК 04-04.00.000	САБК (142 мм)	910	819	774	728
Блок запальника	САБК 04-04.00.000-01	САБК (174 мм)	940	846	799	752
Блок запальника	САБК 01-25.02.000	КСГ-хх С	1010	909	859	808
Блок запальника	М-12.00.000	САБК-М	2280	2 052	1 938	1 824
Трубка запальника	САБК 00-06.00.000 (L - до 500 мм)	САБК	240	216	204	192
Трубка запальника	САБК 00-06.00.000 (L - до 1300 мм)	САБК	300	270	255	240
Импульсная трубка	САБК 00-03.00.000 (L - до 500 мм)	САБК	280	252	238	224
Импульсная трубка	САБК 00-03.00.000 (L - до 1500 мм)	САБК	360	324	306	288
Датчик тяги	САБК 00-04.00.000	САБК, САБК - С - РД	380	342	323	304
Датчик тяги	САБК 00-04.00.000-01	САБК - С - РД (КСГ(В))	380	342	323	304
Датчик тяги	1NT11L-3527-L110 (KSD 301-75, KSD 301-95)	КСГ(В), АО(К)ГВ с САБК-Т (АТ)	330	297	281	264
Клапан пламени (алюминиевый)	САБК 00-01.02.000	САБК	210	189	179	168
Клапан пламени (латунный)	САБК 00-01.02.000-01	САБК	270	243	230	216
Биметаллическая пластина	САБК 00-12.01.000	САБК, САБК - С - РД	340	306	289	272

Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.100	САБК - 8-110 М	490	441	417	392
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.200	КСГ(В) с САБК - С - РД КЧГ с САБК-М	360	324	306	288
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.200-01	САБК - 3 С РД 28	360	324	306	288
Биметаллическая пластина	М-12.03.200	САБК - 8-110 М 8	500	450	425	400
Запальник	САБК 01-02.04.001-01	САБК- Т (Борино)	230	207	196	184
Запальник	САБК 01-25.02.200	КСГ(В) с САБК - С - РД	300	270	255	240
Запальник	САБК-Т 10.02.000	САБК - Т	380	342	323	304
Запальник	САБК 00-01.01.000	САБК - С - РД (142 мм)	220	198	187	176
Запальник	САБК 00-01.01.000-01	САБК - Т, САБК - 8-110М3	210	189	179	168
Запальник	САБК 00-01.01.000-02	САБК - С - РД (174 мм)	250	225	213	200
Запальник	САБК 00-01.01.000-04	САБК - 8-110М5	230	207	196	184
Гильза	САБК 00-02.01.100	САБК	320	288	272	256
Гильза с инваром	САБК 8-50-02.100	САБК	490	441	417	392
Коллектор в сборе	САБК 01-01.03.300-хх	САБК	820	738	697	656
Сопло	УДП-01.01.002-хх	САБК для КСТГ(В)	190	171	162	152
Сопло	УДП-01.01.001-хх	САБК для АОГВ, КСГ	120	108	102	96
Сопло	КЧГ 03-05.04.003-хх	САБК для КЧГ	440	396	374	352
Прокладка датчика тяги	САБК 00-00.00.002	САБК, САБК - С - РД	30	27	26	24
Прокладка термобаллона	САБК 01-00.00.006	САБК - С - РД	30	27	26	24
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	САБК, САБК - С - РД	20	18	17	16
Панель	САБК 00-01.05.000-хх	САБК, САБК - С - РД	470	423	400	376
Клапан	САБК 01-02.01.320	САБК	40	36	34	32
Клапан	САБК-Т 02.10.602	САБК-Т	40	36	34	32
Кнопка	САБК-Т 02.10.100	САБК-Т	20	18	17	16
Пружина	САБК-Т 02.10.001	САБК-Т	20	18	17	16
Пластина	САБК-Т 02.00.034	САБК	50	45	43	40
Клапан	САБК-Т 02.00.003	САБК-АТ, Т	40	36	34	32
Пластина	АТ-02.00.302	САБК-АТ, Т	50	45	43	40
Клапан РДГ	САБК-Т 02.10.200-01	САБК-Т	20	18	17	16
Ручка	САБК 01-02.01.010	САБК	30	27	26	24
Мембрана	САБК 00-02.03.002	САБК	50	45	43	40
Мембрана	САБК 00-02.03.003	САБК	50	45	43	40
Мембрана 32	САБК 08-02.03.009	САБК	110	99	94	88
Мембрана	М-02.00.005	САБК - М	210	189	179	168
Мембрана	М-02.00.005-01	САБК - М	210	189	179	168
Мембрана 62	М-02.01.103	САБК - М	270	243	230	216
Горелка	САБК 00-01.04.200	КСГ(В) (278 мм)	180	162	153	144
Горелка	САБК 00-01.04.200-01	КСГ(В) (390 мм)	220	198	187	176
Горелка	САБК 11-01.04.000	САБК-10.1, САБК-10 Т	560	504	476	448
Горелка	САБК-Т 12.04.000	КСГ(В) с САБК - С - РД	250	225	213	200
Горелка	САБК 00-01.07.000	КЧГ	350	315	298	280
Горелка	САБК 00-01.08.000	УГ-САБК (272 мм)	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	УГ-САБК (301 мм)	520	468	442	416
Горелка	САБК 00-01.08.000-02	УГ-САБК (330 мм)	560	504	476	448
Горелка	САБК 00-01.08.000-03	УГ-САБК (359 мм)	590	531	502	472
Горелка	САБК 00-01.08.000-04	УГ-САБК (388 мм)	590	531	502	472
Горелка	САБК 00-01.08.000-05	УГ-САБК (417 мм)	630	567	536	504
Горелка	САБК 00-01.08.000-06	УГ-САБК (446 мм)	640	576	544	512
Горелка	САБК 00-01.08.000-11	УГ-САБК (214 мм)	470	423	400	376
Горелка	САБК 00-01.08.000-12	УГ-САБК (243 мм)	480	432	408	384
Датчик температуры ТС - 2 (без гайки)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК- С-РД (Т, М)	660	594	561	528
Датчик температуры ТС - 3	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК- С-РД (Т, М)	680	612	578	544
Датчик температуры ТС - 6	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-АТ	620	558	527	496

Датчик температуры ТС - 5 (до 30 С)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-ТК	950	855	808	760
Датчик температуры ТС - 4 (до 120 °С)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-ТБ	930	837	791	744
Кнопка пьезорозжига	D102/6173957/IQ	САБК- С-РД (Т, М)	220	198	187	176
Кабель пьезорозжига	99LB310	САБК- С-РД (Т, М)	160	144	136	128
Электрод пьезорозжига	7718497	САБК- С-РД (Т, М)	150	135	128	120
Термопара	АБК 001-021-110	САБК - ТБ	600	540	510	480
Термопара	АБК 001-021-111	САБК - 3Т, 8Т, 8-50Т2У	1000	900	850	800
Термопара	АБК 001-022-110	САБК - ТБ, САБК - 9Т-10Т	410	369	349	328
Термопара	АБК 001-022-112	САБК - Т	530	477	451	424
Термопара	АБК 001-022-113	КЧГ (САБК - Т)	650	585	553	520
Термопара	АБК 001-022-117	САБК - Т (Борино)	570	513	485	456
Термопара	АБК 001-022-121	КСГ (САБК - АТ)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-218	АОГВ-29-35 (САБК - Т)	570	513	485	456
Термопара	АБК 001-022-221	КСГ, АОГВ (САБК - АТ)	470	423	400	376
Магнитная пробка	10800-16-04	САБК - Т	650	585	553	520
Магнитная пробка	20900/54	САБК - АТ	710	639	604	568
Комплект частей САБК-10	КЧ 10-00.00.000	САБК - 10	3160	2 844	2 686	2 528
Комплект частей КЧ-Э 37.11.1	КК-Э.00.001	САБК - Э (ЭМ)	3150	2 835	2 678	2 520
Комплект частей КЧ-Э 37.20.1	КК-Э.00.002	САБК - Э (ЭМ)	2370	2 133	2 015	1 896
Комплект частей блока управления САБК-Т	КЧ-Т 02.00.000	САБК - Т	3770	3 393	3 205	3 016
Запасные части и комплектующие к котлам ТМ "ОЧАГ"						
Дверца	КС 00.06.000	КСТГ (В)	460	414	391	368
Шибер	КС10-00.01.000	КСТГ (В)	300	270	255	240
Отбойник	КС 00.00.001	КСТГ (В)	200	180	170	160
Зольник	КС 00.00.002	КСТГ (В), КСТГС	330	297	281	264
Указатель температуры	91616000	КСТГ(В)	580	522	493	464
Расширительный бак 10 л	БР-00.00.000	открытая система отопления	2530	2 277	2 151	2 024
Расширительный бак 12 л	БР-00.00.000-01		2730	2 457	2 321	2 184
Расширительный бак 16 л	БР-00.00.000-02		3080	2 772	2 618	2 464

* Цены действительны с 01.04.2019 года